



成本低廉的A3彩色，适用于繁忙的工作组

机 型



利盟C925de

利盟C925de彩色打印机成本低廉、设计小巧，提供了出色的A3彩色打印、操作简单的功能和高生产力解决方案。



彩色



触摸屏幕



解决方案



A3幅面



速度高达31 ppm



双面打印



网络

利盟 C925de: 主要特性

多重特性, 助您提升工作效率



1) 直观的彩色触摸屏

4.3英寸彩色触摸屏提供了智能化直观导航、工作流解决方案和快捷键的简单存取以及在设备前进行文件和打印作业预览的能力,让你能够轻松自信地完成各项设置。



2) 高级安全功能

创新安全控制功能,如用户身份鉴定和授权以及选配硬盘的擦除和加密等,保护你的设备、数据和网络。



3) Direct USB连接

前置USB端口便于在设备前进行文件预览和打印,并兼容大多数可打印图像文件格式。



4) 可装入多种类型的介质

标配150页容量和250页容量的输入纸盘及一个多用途进纸器,可以装入三种介质类型。



5) 前方装入的耗材

耗材位于设备前方,方便更换操作。



6) 利盟解决方案

应用设备上预装的解决方案,可以减少不必要的打印并简化工作流程。用户还可以选择其他利盟解决方案,以满足其特定的工作流需求。



7) 环保特性

轻松设置环保打印功能,其中包括能够减少纸张和墨粉消耗的环保模式和有助于节省能源的睡眠按键。

利盟C925de: 概述



成本低廉的A3彩色打印

利盟C925de提供了成本低廉的A3幅面打印能力。其外观设计紧凑，节省宝贵的办公室空间。在多种不同介质上，它都可以实现色彩亮丽、专业质量的输出，让你足不出户就可以完成更多彩色打印作业。C925de运用先进的彩色技术，为你提供了稳定、可靠的彩色输出质量。

- PANTONE®校色，实现稳定一致的彩色色调
- 颜色替换功能，轻松实现色彩匹配
- 支持最大介质幅面为297 x 1219mm
- 利盟Color Care技术，管理彩色用量和成本



操作简单直观

利盟C925de是为了轻松操作和维护而设计的。

- 4.3英寸彩色触摸屏幕，提供了声音反馈，让操作变得简单直观
- 前置USB端口，便于用户在设备前直接打印移动存储器上的文件
- 打印预览功能，帮助你选择某个文件或者文件中的特定页面进行打印
- 能够在设备前操作，修改作业设置，如双面打印
- 环保特性和设置，以减少能耗和浪费



为满足商业需求而打造

C925de为满足中大型工作组的需求而设计，它可靠耐用，足以应对繁忙彩色打印环境的需要，同时还提供了用户所需的先进的联网、安全和设备管理能力。

- 黑色和彩色最高打印速度均为31 ppm
- 标准配置的纸张输入容量为450页，可扩展到2100页
- 强大的连接能力，能够轻松集成到大多数网络环境中
- 预装解决方案可以提升工作效率，而利盟内置解决方案框架则进一步扩展了设备的功能
- 高速800 MHz处理器和256MB标配内存，快速处理复杂的打印作业
- 创新的安全控制功能，保护你的设备、数据和网络，其中包括用户身份鉴定和授权。可选配置的硬盘提供磁盘擦除和加密功能
- 高级的作业和用户记账功能，可以跟踪设备用量和环境成本（需要硬盘）
- 提供设备管理软件

打印更少。节省更多。

打印更少？对于利盟这样一家专注于打印业务的企业，这种说法似乎有些出人意料。但请考虑这样一个事实：平均来说，企业用于文件打印方面的成本占其总收入的6%，而有效的打印管理可以将办公室打印成本降低高达30%*。这样，上面的说法就会变得合情合理了。利盟公司努力确保，我们为您提供的每一款产品、解决方案和服务的设计，都可以帮助您节省时间、金钱，并降低对环境的影响。我们承诺，帮助您打印更少，节省更多。



解决方案

利盟解决方案为您节省时间和金钱

利盟解决方案减少了不必要的打印并能够简化工作流程。C925de配备了利盟内置解决方案框架(eSF)——在设备上添加各种软件应用的利盟平台。而这些解决方案的设计宗旨都是为了帮助用户精简(甚至消除)耗费大量纸张的业务流程，从而达到提高效率的目标。

以下是C925de系统预装的解决方案。用户还可以选择其他更多利盟解决方案，以满足特定的工作流需求。



表格和收藏夹

免除预印表格所产生的浪费和低效——将经常使用的打印表格、营销资料或者其他文件联机保存、按需打印。



背景和空闲屏幕显示

将触摸屏的背景改为您的企业徽标、特定信息或者选择从预装在设备上的四款图案中任选一种。



环保设置

选择多种打印设置，以减少能源、纸张和墨粉的消耗。



改变显示语言**

轻松切换触摸屏上显示的语言种类—支持18种语言。



展厅

在彩色触摸屏上的可定制滚动图片秀，可用于推广您的企业或产品，或者向贵公司客户及员工传递重要信息。

* 资料来源: InfoTrends/CapVentures, “网络文件解决方案预测2007–2012, 网络文件解决方案咨询服务”, 2008年8月

**设备安装时可以选择改变显示语言

屡获大奖的彩色功能，树立你的专业形象

打印文件的效果决定了你的自身形象。正因如此，利盟彩色打印机致力于帮助企业高效制作亮丽的彩色文件，在竞争中脱颖而出。有了在公司内部制作彩色文件的能力，你再也无需外包打印作业，就可以即刻制作出高质量的专业文件。另外，利盟还提供了多种彩色控制工具，帮助你控制打印成本。



功能



轻触之间，优势尽显

利盟e-Task彩色触摸屏是你的打印机上的一个重要访问点。可定制的4.3英寸界面让你能够在打印之前，预览文件的缩略图，并能够在设备前修改打印作业。你甚至还可以通过触摸屏操作，直接查看、选择和打印文件中的特定页面。各种功能、快捷键和常用工作流的设置非常简单。新的交互式感应功能提供了触觉和听觉反馈——引导你完成每一步设置，确认触碰动作的有效性，指示正在执行某个操作。



保护信息安全

从网络数据到打印页面，创新的利盟安全控制技术确保宝贵的企业数据在每一个步骤中安全无忧。

- 尖端技术的用户身份验证和授权功能(包括LDAP)帮助保护设备和数据安全
- 可选装读卡器，增加一层安全保护
- 硬盘加密，保护硬盘上的敏感数据(可选配置硬盘)
- 自动定期或者手动擦除磁盘数据(可选配置硬盘)
- 支持IPSec、SNMPv3和802.1x网络安全
- 使用记录的安全审查，跟踪并发现安全风险



优质打印的保证

利盟公司致力于设计和制造质量优异、性能可靠的产品。请使用利盟原厂耗材、服务和零件，以获得最大的投资回报、延长利盟打印设备的使用寿命并给人们留下长久印象。利盟C925de彩色打印机提供一年现场保修服务。为了更好地控制维护费用和故障停机时间，用户还可以选择延长保修期。

利盟 C925de: 产品规格

利盟C925de

打印	
打印技术	彩色LED
打印速度(A4幅面, 黑色):	高达31 ppm
打印速度(A4幅面, 彩色):	高达31 ppm
首页输出时间(黑色)	最快仅为9秒钟
首页输出时间(彩色)	最快仅为11秒钟
打印分辨率, 黑色	1200图像质量, 600 x 600 dpi
打印分辨率, 彩色	1200图像质量, 600 x 600 dpi
内存, 标配	256 MB
内存, 最大	1280 MB
打印噪音水平, 运行时	53分贝
最大月打印负荷:	高达200000页/月
推荐月印量	2500-10000页
耗材	
耗材寿命(根据ISO/IEC 19798标准测算的连续色调黑白或彩色标准页面打印页数)	7500*页寿命的彩色(青色、品红色、黄色)大容量碳粉盒, 8500*页寿命的黑色大容量碳粉盒
纸张处理	
纸张处理, 标配	150页纸盒, 250页容量输出纸盒, 内置双面打印功能, 250页纸盒, 50页容量多用用途进纸器
纸张处理, 可选	550页纸盒
纸张输入容量, 标配:	高达450页75克厚度纸张
纸张输入容量, 最大:	高达2100页75克厚度纸张
支持的介质类型	硬卡纸, 信封, 不干胶标签, 普通纸, 透明胶片, 请参阅硬卡纸及标签使用指南
通用规格	
产品保修	一年保修服务, 下一工作日上门
产品认证	www.lexmark.com.cn
尺寸(毫米, 长x宽x高)	420 x 622 x 557 mm
运行环境要求	温度: 10到32摄氏度, 湿度: 20到80%相对湿度, 海拔高度: 0-2300米
重量(公斤)	48.3公斤

推荐月印量

“推荐月打印量”可以帮助客户根据每个月需要打印的平均页数来评估利盟产品。利盟公司建议, 客户的月印量应处于设备的推荐范围之内, 以获得最佳性能。此外还应考虑的其他因素包括: 耗材更换间隔、纸张装入间隔、打印速度及客户的典型应用。



最大月打印负荷

最大月打印负荷”指的是, 在多班操作的情况下, 某台设备在一个月中可以打印的最大页数。这个指标可以用于比较不同型号的利盟打印机/多功能一体机的工作强度。

打印更少。节省更多。

www.lexmark.com.cn

利盟C925de



550页纸盒



带脚轮底柜

■ 标准配置
■ 可选配置



绿色打印, 心系环保

具有责任心的打印意味着每个人都可以从中获益——您的企业、您的预算和整个环境! 屡获大奖的利盟打印机是为了简单操作、优质输出和可靠性而设计的, 创新科技的运营帮助您减少打印机整个生命周期中所使用的耗材数量, 并节省纸张和能源。我们的目标是, 以环保的方式, 设计、包装和发送创新产品及解决方案。

利盟C925de

零件编号	机型	30G0828	日文字库卡
24Z0000	利盟C925de	30G0825	韩文字库卡
		30G0826	简体中文字库卡
零件编号	耗材	30G0827	繁体中文字库卡
C925H2KG	C925黑色大容量碳粉盒	零件编号	应用解决方案
C925H2CG	C925青色大容量碳粉盒	24Z0040	C925 PRESCRIBE仿真卡
C925H2MG	C925品红色大容量碳粉盒	24Z0038	C925表格及条形码卡
C925H2YG	C925黄色大容量碳粉盒	24Z0039	C925 IPDS卡
C925X72G	C925/X925黑色成像单元	零件编号	连接部件
C925X73G	C925/X925青色成像单元	1021294	USB电缆(2米)
C925X74G	C925/X925品红色成像单元	24Z0060	C925 MarkNet N8120千兆以太网打印机服务器
C925X75G	C925/X925黄色成像单元	24Z0061	C925 MarkNet N8130光纤以太网100BaseFX/10BaseFL打印机服务器
C925X76G	C925/X925废粉瓶	24Z0062	C925 MarkNet N8250 802.11b/g/n无线打印机服务器
零件编号	纸张及透明胶片	24Z0065	C925并行1284-B接口卡包
12A7940	条幅激光打印纸	1021231	并行电缆(10英尺)
零件编号	纸张处理	24Z0064	C925 RS-232C串行接口卡包
24Z0030	C925/X925 550页纸盒	14T0230	MarkNet™ N7000e快速以太网打印机服务器-USB端口
零件编号	家具	14T0240	MarkNet™ N7002e快速以太网打印机服务器-并行端口
24Z0031	C925/X925带脚轮底柜	14T0220	MarkNet™ N7020e千兆以太网打印机服务器
零件编号	内存选项		
1025041	256MB DDR2-DRAM内存条		
1025042	512MB DDR2-DRAM内存条		
1025043	1024MB DDR2-DRAM内存条		
14F0245	256MB闪存卡		
27X0014	160+ GB硬盘		
30G0287	阿拉伯文字库卡		

装箱清单

利盟C925de彩色打印机, 高达8500*页寿命的黑色碳粉盒, 高达7500*页寿命的彩色(青色、品红色、黄色)碳粉盒, 黑色、青色、品红色和黄色成像单元, 软件和文档光盘, 电源线, 设备安装指南(网络和本地连接), 有限保修声明, 利盟耗材回收项目相关信息。

商标

Lexmark、带钻石图案的 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。Energy Star® 为在美国注册的商标。本文档中的信息如有变更, 恕不另行通知。PANTONE® 为 Pantone公司的注册商标。本产品中使用了Adobe® Flash® 技术。如需获取更多信息, 敬请访问网站 <http://www.adobe.com/software/flash/about/>



LEXMARK 利盟