


利盟 X200 系列

利盟 X203n

利盟 X204n



便捷多能的桌面工作伙伴!



打印更少，节省更多。

打印更少？一家专门从事打印业务的企业的如此说法可能会令人非常意外。但请考虑一个事实：平均来说，企业用于文件打印方面的成本占其总收入的6%，而主动的打印管理可以将办公室成本降低高达30%⁽¹⁾。这样，上面的说法就会变得合情合理了。利盟公司努力确保，我们为您提供的每一款产品、解决方案和服务的设计，都可以帮助您节省时间、金钱，并降低对环境的影响。我们承诺，帮助您打印更少，节省更多。

(1)资料来源：InfoTrends/CapVentures，“网络文件解决方案预测2007-2012，网络文件解决方案咨询服务”，2008年8月

如果您是一位业务繁忙的办公室工作人员，需要具有专业激光打印质量及卓越性能的桌面打印机，利盟X200系列正是为您设计制造的。它性能可靠、操作简单，体积超级小巧，性能极为出色而价格平易近人，其锐利的文本、快捷复印和直观的扫描工具可以满足您的日常文件需求。使用利盟X200系列产品，节省时间金钱并保护环境，一切都变得如此简单！



专业技能 为您服务

作为一款真正高生产力的机型，利盟X200系列提供了快速高效完成工作所需的技术。轻松扫描和复印，文件输出速度高达23页/分钟。锐利的激光打印质量文本为您的文件增加一分专业外观。利盟X200系列将带来显著变化！

- 扫描文件并在设备上直接将其作为电子邮件发送出去，为您节省时间、金钱和运输成本
- 清晰锐利的1200 x 1200 dpi打印质量，为您输出专业信件及备忘文件
- 输入纸盘容量高达250页，通过单页多用途手动送纸器可以送入不同类型的介质
- 使用高速传真调制解调器**和30页容量的自动进稿器**，快速、可靠地发送传真
- 使用PCL 6和PostScript 3仿真功能，轻松输出复杂文件

** 利盟X204n提供本功能



完美的桌面伙伴

再也无需为了完成工作而穿梭于多台办公设备之间。利盟X200系列将打印、扫描、复印和传真四大功能整合在一台体积精巧的桌面设备之中。另外，该系列机型可以摆放在在几乎任何地点，而且样式美观大方。

- 超级小巧的外形设计，非常适合摆放在桌面或者书架上
- 现代、时尚的外形让这台多功能一体机成为公司前台或者其他需要接待客户的环境中的理想选择
- 静音模式为需要专注工作的您提供了一个宁静的环境
- 环保模式可以降低功率消耗



简单操作，轻松写意

当工作被简化时，效率就会提高。这就是为什么利盟公司提供了多种对用户友好的工具，让办公作业变得前所未有的轻松写意。本产品即装即用，安装简单，操作直观，维护一目了然。

- 通过USB或者以太网连接，即插即用
- 使用随机提供的利盟Scan Center软件，可以扫描文件并将其轻松发送到多个目标，其中包括电子邮件
- 无需电脑连接就可以进行复印和传真**
- 由于采用了便捷的前方装入设计，耗材安装仅需几秒钟就可以完成

** 利盟X204n提供本功能

利盟 X200 系列

多样功能，保持您的高效工作！



扫描到电子邮件

将扫描文件直接作为电子邮件发送出去，节省时间和纸张



简化的复印操作

使用30页容量的自动进稿器**或者平板玻璃扫描仪，轻松进行复印操作

**利盟X204n提供本功能



高质量文本

真正的1200 x 1200 dpi打印分辨率，让您重要的商业文件变得更加专业



直观的信息提示

直观的双行显示可以引导用户轻松地完成打印和维护操作



多种连接方式

可以通过USB端口连接到你的电脑，或者使用内置的网络打印功能，实现多用户共享



对用户友好的操作面板

明确标注的功能和按键，非常容易识别



集成式纸盘

紧凑的一体式设计，让整机变得小巧美观



轻松操作

便捷的前方装入设计，让您仅需几秒钟就可以完成更换耗材的操作

打印时充满信心!

您的打印机的最好朋友

您将如何确保，您的利盟打印机总是实现出色的打印？当然是使用利盟原装耗材！利盟打印机和耗材是为了协同工作而特别设计的，它们可以保护您的设备投资，并始终如一地提供出色的打印质量。

利盟X200系列打印组件运用了墨粉和感光鼓分离的实用设计——对于小型桌面设备来说，这非常理想。在更换墨粉的时候，您无需扔掉感光鼓。只需更换用完的部件，这种设计能够更好地保护环境，并实现较低的使用成本。

利盟公司对您的承诺

在利盟公司，我们努力确保您能够获得最高的工作效率、最少的故障停机时间。利盟X200系列产品带有一年客户送修服务。

为了获得更大的安心，您还可以选择我们的保修期延长服务。如需了解详情，敬请垂询您当地的利盟经销商或者访问利盟公司网站。



根据您的需求选择机型



利盟X203n

体积小巧的三合一黑白激光多功能一体机

- 打印、复印和扫描
- 打印速度高达23页/分钟
- 真正的1200 x 1200 dpi分辨率
- 64MB标准内存
- 多达250页容量的输入纸盘及单页多功能送纸器
- 发货时提供1,500页*利盟耗材
- 替换耗材寿命：2,500页*
- 推荐月印量：250页到1,100页




利盟X204n

利盟X203n的所有性能利益，外加：

- 打印、复印、扫描及高速传真
- 30页自动进稿器

利盟 X203n



■ 标配

型号

利盟 X203n

墨粉盒/感光鼓

X203, X204 墨粉盒
2500页墨粉盒
25000页感光鼓

连接部件

USB打印数据线 (2米)
Lexmark N4050e 802.11g 无线打印服务器
MarkNet™ N7020e 千兆以太网打印服务器
MarkNet™ N7000e 快速以太网打印服务器-USB
Lexmark N4000e 快速以太网打印服务器

装箱单:

利盟 X203n 多功能激光打印机, 1500页墨粉盒, 感光鼓, 软件和文档CD, 电源线, 安装指南 (网络及本地附件), RJ-11电话线与适配器, 有限保修保修卡, 操作面板语言指示贴, 利盟墨粉盒回收信息

利盟 X204n



■ 标配

型号

利盟X204n

墨粉盒/感光鼓

2500页墨粉盒
25000页感光鼓

连接部件

USB打印数据线 (2米)
Lexmark N4050e 802.11g 无线打印服务器
MarkNet™ N7020e 千兆以太网打印服务器
MarkNet™ N7000e 快速以太网打印服务器-USB
Lexmark N4000e 快速以太网打印服务器

装箱单:

利盟 X204n 多功能激光打印机, 1500页墨粉盒, 感光鼓, 软件和文档CD, 电源线, 安装指南 (网络及本地附件), RJ-11电话线与适配器, 有限保修保修卡, 操作面板语言指示贴, 利盟墨粉盒回收信息

利盟向您保证

在利盟, 我们一直努力地确保您能够实现最大的生产效率和最小的停工期。为了更安心, 您可以选择利盟为您提供的专业服务, 详细信息请登录 www.lexmark.com/services 网站进行查询。

产品规格

利盟 X200系列

	利盟 X203n	利盟 X204n
打印	黑白激光多功能一体机	
产品类型	黑白激光多功能一体机	
打印速度 (A4, 黑白)	23页/分钟	
首页输出时间	9秒	
打印分辨率	600x600dpi, 1200x1200dpi, 1200/2400图像质量	
处理器CPU	266MHZ	
标配内存	64MB	
最大内存	64MB	
噪音 (运行)	51dBA	50dBA
噪音 (待机)	24dBA	24dBA
最大月打印量	10000页/月	
推荐月打印量	250-1100页	
耗材		
耗材容量 (ISO/IEC 19752标准)	2500页	
随机耗材	1500页	
复印		
复印速度 (A4, 黑白)	23页/分钟	
自动进稿器扫描类型	无	单面
扫描分辨率	600x600dpi	
范围	25-400%	
传真		
速度	无	33.6Kbps
纸张处理		
标配纸张输入	250页纸盒, 1页多功能进纸器	
最大纸张输入	250页纸盒, 1页多功能进纸器	
标配纸张输出	150页	
最大纸张输出	150页	
自动进稿器容量	无	30页
纸张类型	卡片纸, 信封, 标签纸, 透明胶片, 普通纸等	
纸张大小	10/7¼/9/5/11信封, A4, A5, B5, A6, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement, 通用纸型等	
系统参数		
网络协议	TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP	
打印语言 (标配)	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3	
连接 (标配)	以太网, USB 2.0	
微软操作系统	2000, XP, Server 2003, XP x64, 2000 Server, Server 2003 x64, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64	
苹果操作系统	Mac OS X (10.2或以上), Mac OS 9.x	
其它操作系统	Citrix, Linux, Novell, Unix	
其它参数		
功能	复印, 网络扫描, 打印	复印, 传真, 网络扫描, 打印
保修	1年	
体积 (高x宽x深)	341 x 401 x 357 mm	384.5 x 401 x 357 mm
重量	13.4公斤	14.6公斤
操作环境	温度16 to 32° C, 相对湿度8-80%, 海拔0-10000米	

¹ 硒鼓的平均标准打印产能值是根据ISO/IEC 19752标准做出的。
² 更详细内容请向销售人员咨询。

节约成本和环保性能

符合 Energy Star、WEEE 标记和 RoHS 的规定。化学排放符合 Blue Angel Requirements (蓝天使要求)。碳粉浓度控制可以节省碳粉。可使用再生纸实现打印, 从而节省纸张。节电保护模式可降低能耗。生命末期产品管理可减少废弃物。



Lexmark利盟认为, 环境是重要业务管理的关键因素, 并通过4R策略的实施得到充分体现: Reduce (降耗)、Recover (回收)、Reuse (再生) 及 Recycle (再造)。若想了解更多有关这些计划的更多信息, 请访问: www.lexmark.com/recycle。



我们将为您提供富有创意的解决方案和服务, 以帮助贵企业实现更加智能化的打印、更加快捷的信息传递和更加高效的输出管理。有关更多信息, 请咨询您所在地的Lexmark利盟代理。

规格如有更改, 恕不另行通知。Lexmark、带钻石图案的 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

全国免费服务热线: 800-810-0595
 未开通800地区或手机用户: 400-811-0055

欢迎访问利盟网站 www.lexmark.com.cn 在线选购正品耗材

北京: 北京市建国门北大街8号华润大厦301室 (100005)
 上海: 上海市淮海中路1045淮海国际广场16层04、05室 (200031)
 广州: 广州市林和西路161号中泰国际广场B座1705室 (510620)
 成都: 成都市人民南路一段86号城市之心25楼L座 (610016)

电话: (010) 8519-0388
 电话: (021) 6192-5900
 电话: (020) 3825-1300
 电话: (028) 8620-3977



UD090408
 此数据可在利盟中文网站上下载
 内容和有变更, 恕不另行通知, 以上内容最终解释权利盟公司所有。