

# 利盟 X65x 系列



打印



复印



扫描



传真



双面



网络



最高可达每分钟53页



利盟X652de

利盟X654de

利盟X656de

利盟X656dte

利盟X658dfe

利盟X658dme

# 徜徉打印天地 唯我精彩!



# 打印更少，节省更多。

打印更少？对于利盟这样一家专注于打印业务的企业来说，这种说法似乎有些出人意料。不过，请想想这样一个事实：平均来说，企业用于打印方面的花费在其营业收入中的占比高达6%，而有效的打印管理可以将办公室打印成本降低多达30%<sup>(1)</sup>。从这个意义上说，“打印更少”的提法就变得合情合理了。利盟公司的产品、解决方案和服务提供了创新的方法，帮助您节省时间、降低成本，并减少您的业务对于环境产生的影响。我们全心承诺，帮助您打印更少，节省更多。

(1) 资料来源：InfoTrends / CapVentures发布的“网络文件解决方案预测2007-2012”，网络文件解决方案咨询服务，2008年8月

利盟X65x系列将前所未有的客户利益集成在一个高性能、省空间的多功能激光打印机之中。这款性能可靠、速度极快的打印及复印系统将为您的工作组添加动力。卓越的彩色扫描功能和高效的工作流解决方案可以提升企业的生产力。可以在降低成本的同时，您还可以减少打印对环境造成的影响。



## 提高工作流程绩效

一天中的很多事情都会放慢您的工作效率——而文件的处理和输出不应该成为其中之一。飞快的打印速度和智能化省时功能将让您一天的工作时刻保持高效生产力。

- 快速打印和复印，速度最高可达每分钟53页
- 快速、高质量双面扫描黑白及彩色文件
- 优化的工作流功能，具有灵活的扫描目标和格式设置
- 利盟X656de/dte、X658dfe/dme标配硬盘，支持诸如扫描效果屏幕预览等高级功能
- 包括高级的传真功能和省时的快捷键设置
- 可接入键盘，直接输入邮箱地址、页眉、页脚等文字



## 出色的多样性功能

利盟为您提供了更多选择、更多功能，以实现真正定制的解决方案。您可以从多种多样的灵活功能中进行选择，找到完全符合您的业务需要的产品。

- 纸张输入选项最大可装入3,200页纸张
- 可客户化定制的中文彩色触摸屏，轻触一键就可以完成操作
- “我的MFP”功能让用户可以用自己最常用的图标和快捷键来自定义触摸屏
- 利用利盟内置解决方案框架定制您的多功能一体机，实现业务的高效率



## 尖端安全科技

利盟X65x系列采用了尖端的安全技术，以保护企业的宝贵数据。它具有可定制的用户存取控制功能，让您可以轻松启动或者关闭某些功能。

- IPSec、SNMPv3及802.1x网络安全
- 安全数据加密和磁盘数据擦除
- 领先业界的存取限制功能，其中包括LDAP
- 防患于未然地跟踪和识别安全风险

## 黑白打印，绿色思维

利盟多功能一体机技术能够帮助您减少文件制作所需的时间、成本和办公空间，耗电的设备数量都将减少。

- 静音设计，适合图书馆、法庭等安静环境
- 节电模式降低了能源消耗
- 内置双面打印功能节省纸张
- 25,000页和36,000页寿命的打印耗材可以减少浪费并降低您的单页打印成本
- 利盟打印耗材回收计划提供了快捷、环保的废弃物回收服务



# 利盟 X65x 系列

## 体验多种高效功能



### 彩色扫描

使用自动进稿器，一次可扫描最多75页文件



### 双面打印 实现节约

内置的双面打印功能能够为您节省纸张和成本



### 大屏幕显示

只需轻轻一点，就可获得您所需的功能



### 前置USB端口

前置USB端口便于直接打印和扫描到存储设备和连接其他硬件设备



### 大容量及超大容量耗材

降低单页打印成本，减少用户的更换次数，降低对环境的影响



### 纸张输入能力增强

可扩展纸盒，将纸张输入能力最高提升到3,200页

## 单一设备，众多利益！

### 设备集成能够为您的企业带来哪些利益？

如果您仍在频繁穿梭于办公室内的多台设备（打印机、扫描仪、复印件和传真机）之间，那么，您的企业距离真正的高效率企业还有相当的差距。现在，利盟为此提供了一个轻松的解决方案！

利盟公司领先业界的多功能一体机速度快捷、稳定可靠——您所有的文件处理需求都可以在这样一台高性能设备上完成。

### 更多客户利益！

您将能够优化办公室空间，节省设备硬件、耗材、维修甚至电费成本。

# 卓越功能 出自利盟！



## 超大屏幕，直观显示……

宽大灵敏的9英寸全功能彩色触摸屏令您可以轻松、快捷地设置文件扫描和工作流功能。您可以用最常用的图标和快捷键对它进行定制，以满足您的业务需要。您还可以将背景图案改变成任何喜欢的样式，例如您的企业徽标。

## 高效率的流量控制

当您从利盟X65x系列多功能一体机上发出一个大型文件时，不用担心它会在您的网路中造成流量堵塞。这是因为，流量控制技术(traffic-shaping technology)可以阻隔您的网络流量，给发出的数据流分配较低的带宽。在繁忙的网络和外部托管的网络服务器，尤其是广域网(WAN)中，这个功能非常有用。

## 扫描效果屏幕预览

在扫描并发送一个重要图像文件之前，您可以看到扫描效果以及在页面上的位置：应该使用黑白还是彩色扫描？页面的方向是否正确？是否扫描了文件的正确一面？您可能还需要在保存或者发送文件之前，检查一下扫描文件的大小。利盟X65x系列让您预览扫描的图像并查看文件大小，为您节省宝贵时间、避免发生差错（需要硬盘支持）。

## 多才多艺的复印功能

多种高级复印功能可以有效地提高您的工作效率，例如优先复印(Priority Copy)功能可以暂时中断较长的打印作业；身份证复印(ID Card Copy)功能可以将卡片的两面复印到同一页纸上，样本复印(Sample Copy)功能可以在印制大量副本之前先打印出一份样本进行检查确认，远程复印(Remote Copy)功能让您可以在单色的利盟X65x系列多功能一体机上扫描彩色文件，并将其在其他的利盟彩色激光打印机上打印出来。

## 个性化用户设置

利盟“我的MFP”功能能够真正提高您的工作效率，多个用户可以将个人设置保存在一个简单的闪存驱动器上，并可以随时读取使用。个人设置中包括他们的本地地址簿、个人复印设置，甚至还有他们自己的触摸屏设置。他们只需走到设备前、插入闪存驱动器，多功能一体机就将完全变成他们的个人设备。每次使用之前，设备都会为满足他们的独特需要做好了准备。

## 轻松管理

为减轻您的系统支持部门压力。这些打印机具有网络连接功能，安装设置十分简单。如果您已经安装了多款利盟设备，利盟通用驱动程序就可以让设备部署变得更加轻松。您只需设置好一台设备再复制这种设置到其他多台设备上，一次可复制15台设备。另外，利盟MarkVision<sup>MT</sup> Professional软件提供了简单的远程管理和自动化工具，保证您的工作日顺畅运行。

## 利盟内置解决方案框架

感受您从未想象过的高效生产力！利盟全新的多功能设备为实施解决方案做好的准备。因此，您可以选择一款利盟领先业界的工作流增强应用，例如远程复印(Remote Copy)、内置文件记账解决方案(embedded Document Accounting Solution)等。这些解决方案旨在帮助您降低成本、分析使用方式、扩展功能并将信息在企业中更加高效地移动。如需了解多功能解决方案如何能够提高您的绩效，请与利盟公司业务代表联络。



# 利盟 X65x 系列



## 总有一款配置满足您的需求



利盟X652de

- 打印、复印、彩色扫描、传真
- 打印速度高达43页/分钟
- 首页输出时间为8秒
- 月打印负荷高达200,000页
- 可客户化定制的7英寸中文液晶显示屏，方便用户操作



利盟X654de

- 打印、复印、彩色扫描、传真
- 快速打印，高达53页/分钟
- 首页输出时间为9.5秒
- 前置USB口，可直接打印U盘文件，或直接扫描到U盘
- 可客户化定制的9英寸中文液晶显示屏，方便用户操作



利盟X656de/dte

- 打印、复印、扫描、传真
- 月打印负荷高达275,000页
- 标配80G硬盘
- 大容量及超大容量耗材，降低打印成本
- 多种高级复印功能有效地提高工作效率
- 彩色扫描，具有预览功能



利盟X658dfe/dme

- 打印、复印、扫描、传真
- 时尚、整体型外形装扮工作空间
- X658dfe标配装订器简化工作流程
- X658dme标配4格邮箱，轻松区别不同部门的打印文档

# 产品规格

# 利盟 X65x 系列

X652de/X654de/X656de/X656dte/X658dfe/X658dme		A4黑白多功能一体机
<b>打印</b>		
打印技术	黑白激光	
速度(A4,PPM)	X652de:4.3ppm;	X654de/X656de/X656dte/X658dfe/X658dme:5.3ppm
分辨率	1200 x 1200dpi, 2400dpi图像质量	
首页输出时间	X652de:8秒;	X654de/X656de/X656dte/X658dfe/X658dme:9.5秒
打印负荷(页/月)	X652de:200,000;	X654de/X656de/X656dte/X658dfe/X658dme:275,000
连接标准	以太网, USB - A2.0可接其他硬件; USB - B2.0	
兼容性	PCL 5e/6,PS 3,PPDS, PDF 1.6,Direct Image,Microsoft XPS	
直接打印格式	PDF1.5,JPEG,TIFF,GIF,BMP,PCX,PNG,DCX,HTML,XPS	
字体	PCL:91种; PS3:158种; PPDS:44种	
其他功能	机密打印、双面、多页合一、碳粉浓度设置、亮度及对比度调整、细线增强、像素增强、自定义水印、记帐、海报、手册输出、插入封面、自定义纸张尺寸	
<b>复印</b>		
首页复印时间	平板: 7.5秒	
单次复印份数	自动输稿器: X652de:8.5秒;	X654de/X656de/X656dte/X658dfe/X658dme:10.5秒
分辨率	1-999	
缩放范围	600x600dpi, 256级灰度	
其他功能	25-400%	
其他功能	双面、四合一、边距改变、身份证复印、图像锐化、颜色流失、边缘消除、背景去除、日期、隔页、插封面、自定义水印、帐户管理、反转、镜像、插入日期页码、页脚、手册输出等	
<b>扫描/电子邮件</b>		
扫描技术	彩色电荷耦合装置 (CCD)	
彩色扫描	支持	
自动输稿器	8.5x14.0" - 3x5.5",75页; X652de:单面;	X654de/X656de/X656dte/X658dfe/X658dme:一次双面
扫描类型	平板:扫描区域为216 x 355.6(mm)	
	自动输稿器:X652de纸路为单面C型纸路;	X654de/X656de/X656dte/X658dfe/X658dme纸路为双面C型纸路
	自动输稿器黑白速度: 55页/分钟	
	自动输稿器彩色速度: 29页/分钟	
	自动输稿器容量: 75页	
分辨率	黑白/彩色均为600x600dpi, 24位色深度	
文件格式	PDF, 加密PDF, JPEG, TIFF, XPS	
扫描预览	有 ( X652de 和 X654de 需选配硬盘 )	
扫描目的地	PC, FTP, 网络TWIN, E-mail, U盘, LDSS, 网络文件夹	
<b>传真</b>		
传输速度	33.6k bps	
发送传真分辨率 (dpi)	标准: 200x100; 精细: 200x200; 超精: 300x300; 照片: 600x600	
传真定向(转发)	其他传真机, 电子邮件, FTP, LDSS	
快速拨号	1,800个电话号码	
存储	X652de/X654de:18M闪存;	X656de/X656dte/X658dfe/X658dme:最多1GB硬盘空间
其他功能	广播发送、手动发送、垃圾传真屏蔽、主叫身份识别、从PC发送、封面自动填写等	
<b>标准配置</b>		
处理器	600MHz;	
内存	256MB	
硬盘	X656de/X656dte/X658dfe/X658dme:标配80GB	
操作面板	X652de:7寸可客户化彩色触摸屏;	X654de/X656de/X656dte/X658dfe/X658dme:9寸可客户化彩色触摸屏
前端口USB打印/扫描接口	有	
标配供纸 (输入)	X652de/X654de/X656de:550+100页;	X658dfe/X658dme:1,100+100页
标配接纸 (输出)	X652de/X654de/X656de:550页;	X658dfe:1,050页;
自动双面供纸单元	有	X658dme:950页
支持的介质	普通纸、标签纸、卡片纸、信封、透明胶片、再生纸等	
介质重量	普通纸:60 - 176gsm;卡片纸:最高216gsm;标签纸:最高300gsm	
介质幅面	A4,A5,JIS-B5,Legal,Letter,Universal,信封等	
扩展插槽	DRAM DIMM,ISP(INA),固件卡,闪存卡	
装订系统	X658dfe标配	
自动双面供纸单元	标配	
网络管理软件	MarkVision Professional, MarkVision Messenger	
支持的操作系统	Windows,Mac OS,Novel,UNIX,Linux	
<b>可选配置</b>		
扩展卡	条形码,字体,表单,IPDS和SCS/TNe,PRESCRIBE	
内存/闪存	内存最大至1280MB;	
硬盘	X652de/X654de:80G;	X656de/X656dte/X658dfe/X658dme:无
供纸系统 (输入)	X652de/X654de/X656de:250页纸盒、550页纸盒、2000页纸盒等;	
	X658dfe/X658dme:550页纸盒、信封器、装订器、4-Bin邮箱等	
适配器	N4000,N7000和N8000系列包括千兆、无线选项	
<b>耗材</b>		
随机	X652de:7,000页碳鼓;	X654de/X656de/X656dte/X658dfe/X658dme:18,000页碳鼓
后续	X652de:7,000/25,000页碳鼓以及25,000页标榜碳鼓	
	X654de/X656de/X656dte/X658dfe/X658dme:7,000/25,000/36,000页高容量碳鼓以及25,000/36,000页超高容量标榜碳鼓	
<b>其他</b>		
安全特性	磁盘加密/擦除,设置使用权限,屏蔽与外界通讯,SNMPv3,IPSec,802.1x认证等	
启动(预热)时间	X652de/X654de/X656de/X656dte:34秒	X658dfe/X658dme:33秒
设备尺寸(长x宽x高,毫米)	X652de/X654de/X656de/X656dte:755x548x611;	X658dfe/X658dme:1114x548x596
设备重量(公斤)	X652de/X654de/X656de/X656dte:45.4;	X658dfe:75.1,X658dme:72.8
功率(W)	X652de:21 - 700W;	X654de/X656de/X656dte:24 - 800W;
	X652de/X654de/X656de/X656dte:29dBA - 56dBA,	X658dfe/X658dme:28dBA - 55dBA
工作噪音	CCC Class A,Safety - GB4943,MI,Energy Star,China RoHS等	
认证	CCC Class A,Safety - GB4943,MI,Energy Star,China RoHS等	
保修	一年有限现场服务	

<sup>1</sup> 碳鼓的平均标准打印产能值是根据ISO/IEC 19752标准做出的。

<sup>2</sup> 利盟提供50公里有限上门服务。

<sup>3</sup> 更详细内容请咨询销售人员咨询。

### 节约成本和环保性能

符合 Energy Star、WEEE 标记和 RoHS 的规定。化学排放符合 Blue Angel Requirements (蓝天使要求)。碳粉浓度控制可以节省碳粉。可使用再生纸实现打印,从而节省纸张。节电保护模式可降低能耗。生命末期产品管理可减少废弃物。



Lexmark利盟认为,环境是重要业务管理的关键因素,并通过4R策略的实施得到充分体现:Reduce(降耗)、Recover(回收)、Reuse(再生)及Recycle(再造)。若想了解有关这些计划的更多信息,请访问:[www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)。



我们将为您提供富有创意的解决方案和服务,以帮助贵企业实现更加智能化的打印、更加快捷的信息传递和更加高效的输出管理。有关更多信息,请咨询您所在地的Lexmark利盟代理。

规格如有更改,恕不另行通知。Lexmark、带钻石图案的Lexmark是Lexmark International, Inc.在美国和/或其他国家/地区的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

全国免费服务热线: 800-810-0595  
未开通800地区或手机用户: 400-811-0055

欢迎访问利盟网站[www.lexmark.com.cn](http://www.lexmark.com.cn)在线选购正品耗材

北京:北京市建国门北大街8号华润大厦301室 (100005)  
上海:上海市淮海中路1045淮海国际广场16层04、05室 (200031)  
广州:广州市林和西路161号中泰国际广场B座1705室 (510620)  
成都:成都市人民南路一段86号城市之心25楼L座 (610016)

电话: (010) 8519-0388  
电话: (021) 6192-5900  
电话: (020) 3825-1300  
电话: (028) 8620-3977



UD090408  
此款彩页可在利盟中文网站上下载,恕不另行通知。以上内容最终解释权利盟公司所有。