

利盟 X264dn 利盟 X364 系列



利盟 X264dn

利盟 X364dn

利盟 X364dw

紧凑便利的黑白多功能一体机 适用于小型工作组



打印更少，节省更多。

打印更少？对于利盟这样一家专注于打印业务的企业来说，这种说法似乎有些出人意料。不过，请想想这样一个事实：平均来说，企业用于打印方面的花费在其营业收入中的占比高达6%，而有效的打印管理可以将办公室打印成本降低多达30%⁽¹⁾。从这个意义上说，“打印更少”的提法就变得合情合理了。利盟公司的产品、解决方案和服务提供了创新的方法，帮助您节省时间、降低成本，并减少您的业务对于环境产生的影响。我们全心承诺，帮助您打印更少，节省更多。

(1) 资料来源：InfoTrends / CapVentures发布的“网络文件解决方案预测2007-2012”，网络文件解决方案咨询服务，2008年8月

专门为那些想要获得出色输出效果的小型工作组而设计，利盟X264dn和X364系列多功能一体机将最基本的办公室功能集于一身，成为体积小、性能强大的解决方案。除了速度、质量和简单操作之外，这些设备还为您提供了极具竞争力的省时而省钱功能，例如双面扫描功能和将单页成本降至极低的大容量耗材。



卓越功能 提升效率

办公效率对您的业务成功至关重要，因此，利盟要确保小型工作组也能够提升绩效。现在，您可以享受高达每分钟33页的快速打印，首页输出时间仅为7秒钟。另外，多种工具还可以帮助您以超快速度完成工作。

- 使用可选的进纸纸盘，纸张输入总量将达到850页
- 将多达50页*原稿文件装入自动进稿器，就可以一次完成双面扫描*任务
- 扫描原稿文件并将其发送到多个目标，其中包括电子邮件
- 使用可选的快速传真调制解调器，快速、可靠地发送传真

*此功能仅限于利盟X364系列机型



优质输出 专业效果

利盟多功能一体机具有耐久的高质量设计，其性能可靠，助力您的业务发展。它在多样功能的每一个方面都做到出类拔萃——从您在扫描的发票到下一次会议需要打印的重要文件。

- 24位彩色CCD扫描仪，实现了出众的扫描分辨率
- 分辨率高达1200 x 1200 dpi的打印质量，实现专业的输出效果
- 在多种类型的介质上都能够获得绝佳的打印效果，其中包括硬卡纸和标签纸张
- 使用内置静音模式，改善您的工作环境



操作简单 令人惊喜

几乎无需任何培训，您很快就可以进行操作。复印和扫描简单到只需轻按几个按键。直观的背光操作面板可以显示两行文字，引导新手轻松地进行打印和维护操作。

- 在多功能进纸器中装入最多50页纸张，可以打印表格、不干胶标签或者特种纸张，无需取出主纸盘中的纸张
- 通过Direct USB端口*，直接打印闪存驱动器上的图像文件——您还可以将文件扫描到闪存上！
- 使用利盟扫描中心(Scan Center)，轻松管理您的扫描文件
- 通过前方的机盖，仅需几秒钟就可以完成耗材的更换

*此功能仅限于利盟X364系列机型

黑白打印 绿色思维

将所有文件功能集成到一台高效网络设备，这将帮助您减少在能源、硬件和耗材上的花费。不过，利盟将环保责任更进一步，帮助您在办公的每个阶段都可以以“对环境负责”的方式印制文件。

- 使用寿命为9,000页*的替换大容量耗材，保护我们的自然资源
- 使用标准配置的内置双面打印功能，节省纸张
- 即时预热定影器可以节省能源



利盟 X264dn & X364 系列

体验多种高效功能



复印操作释放双手
使用自动进稿器，一次可以扫描多达50页原稿文件



直观的信息显示
通过双行文字显示，您的多功能一体机可以明确地引导维护操作



双面扫描¹
无需手工翻转页面——多功能一体机将为您自动完成

1 此功能仅限于利盟X364系列机型



USB直接打印
只需走到设备前、插入闪存驱动器、选择一个PDF或者图像文件，开始打印



多功能进纸器
打印信封或者其他类型的介质，无需打开进纸纸盘



连续运行，更少人工干预
大容量耗材打印成千上万页输出之后才需要更换



可选配额外输入
添加第二个纸盘，提高纸张输入总量（多达250或者550页）



自由的无线打印
利盟X364dw为Wi-Fi标准认证的802.11n draft 2.0无线联网打印机，帮助您摆脱网线束缚

周全服务，令您安心使用

利盟X264dn和X364系列多功能一体机均带有一年客户送修服务。为了获得更大的安心，您还可以购买服务产品，延长保修期限。通过定制服务满足您的特定需要，包括延长保修期（可延长到合计5年）、设备安装、培训等服务。

高效率功能清单

卓越功能，出自利盟！



即时预热

有了利盟即时预热定影器，您的多功能一体机将在其他设备仍预热时就已经在处理文件了。除了让您更快地完成作业——从待机状态到完成输出只需几秒钟时间——您的工作效率也将大大提高。这样，您就可以立刻实现时间、能源和金钱的节省！

出色扫描

利盟扫描中心(Scan Center)提供了全面功能，帮助您将文件“数字化”并将其轻松集成到您的日常工作流程之中。您可以预览图像、调整对比度和颜色、将扫描文件保存为多种文件格式，并将其发送到不同的目标——既可以通过电子邮件直接发送，也可以通过共享驱动器、电脑或者业务应用传送。内置的光学字符识别(OCR)软件还可以将您的硬拷贝文本转换成可以编辑的格式。这样，您就再也无需自己动手重新录入大量文字了。

聪明的耗材

利盟的硬件和耗材彼此相互匹配。当一起使用时，它们可以确保最佳的设备性能，保护您的文件质量以及您的设备。利盟耗材还可以保护环境。使用利盟大容量耗材，可以减少打印机整个寿命周期中使用的耗材数量，从而保护我们的自然环境。

轻松管理

为您的IT部门减轻压力。这些打印机具有网络连接功能，安装设置十分简单。如果您已经安装了多款利盟设备，利盟通用驱动程序就可以让设备部署变得更加轻松。另外，利盟MarkVision Professional软件提供了简便的远程管理和自动化工具，保证您的工作日顺畅运行！

总有一款配置满足您的需求



利盟X264dn

紧凑、可靠的多功能一体机，适用于小型工作组

- 打印、复印、扫描和传真功能
- 高达每分钟28页的打印速度
- 首页输出时间仅为7.5秒钟
- 64MB标准内存
- 多达250页的纸张输入，外加单张优先进纸器
- 出厂时提供1,500页*寿命的利盟耗材
- 可选择不同容量的替换耗材：3,500*或者9,000页*
- 推荐月印量：250到4,500页



利盟X364dn

快速、多样的四合一多功能一体机，带有多项高级功能

- 打印、复印、双面扫描和高速传真
- 高达每分钟33页的打印速度
- 多达50页容量的多功能进纸器
- 128MB标准内存
- 出厂时提供3,000页*寿命的耗材
- 可选择不同容量的替换耗材：3,500*或者9,000页*
- 推荐月印量：750到5,000页



利盟X364dw


无限全能办公室解决方案

- 打印、复印、扫描和高速传真
- 具有无线功能

订购信息

利盟 X264dn & X364系列

利盟 X264dn



■ 标配
■ 选配

型号

利盟 X264dn

碳粉盒/感光鼓

X264, X364 9,000页高容碳粉盒
X264, X364 3,500页碳粉盒
30,000页感光鼓

纸张处理

550页纸盒
250页纸盒

内存单元

64M闪存卡


连接部件

USB打印数据线 (2米)
Lexmark N4050e 802.11g 无线打印服务器
MarkNet™ N7020e 千兆以太网打印服务器
MarkNet™ N7000e 快速以太网打印服务器-USB
Lexmark N4000e 10/100BaseTX 以太网连接模块

装箱单:

利盟 X264dn 激光多功能一体机, 1,500页碳粉盒, 感光鼓单元, 软件和文档CD, 电源线一根, RJ-11电话线和网络适配器, 安装指南 (网络及本地附件), 保修单, 操作面板语言指示贴, 安全使用指南, 利盟耗材回收信息

利盟 X364dn



■ 标配
■ 选配

型号

利盟X364dn

碳粉盒/感光鼓

X264, X364 9,000页高容碳粉盒
X264, X364 3,500页碳粉盒
30,000页感光鼓

纸张处理

550页纸盒
250页纸盒

内存单元

64M 闪存卡

连接部件

USB 打印数据线 (2米)
Lexmark N4050e 802.11g 无线打印服务器
MarkNet™ N7020e 千兆以太网打印服务器
MarkNet™ N7000e快速以太网打印服务器-USB
Lexmark N4000e 10/100BaseTX 以太网连接模块

其它型号

利盟 X364dw: 利盟 X364dn + 无线网络

装箱单:

利盟 X364 激光多功能一体机, 3,000页碳粉盒, 感光鼓单元, 软件和文档CD, 电源线一根, RJ-11电话线和网络适配器, 安装指南 (网络及本地附件), 保修单, 操作面板语言指示贴, 安全使用指南, 利盟耗材回收信息

利盟向您保证

在利盟, 我们一直努力地确保您能够实现最大的生产效率和最小的停工时间。为了更安心, 您可以选择利盟为您提供专业的服务, 详细信息请登录www.lexmark.com/services网站进行查询。

产品规格

利盟 X264dn & X364系列

	利盟 X264dn	利盟 X364dn	利盟 X364dw
打印			
产品类型	黑白激光多功能一体机		
打印速度 (A4, 黑白)	28页/分钟	33页/分钟	33页/分钟
首页输出时间	7.5秒	7秒	7秒
打印分辨率	600x600dpi, 1200x1200dpi, 1200/2400图像质量		
处理器CPU	266MHz	266MHz	266MHz
标配内存	64MB	128MB	128MB
最大内存	64MB	128MB	128MB
噪音 (运行)	54dBA		
噪音 (待机)	27dBA		
最大月打印量	50,000页/月	80,000页/月	80,000页/月
推荐月打印量	250-4,500页	750-5,000页	750-5,000页
耗材			
耗材容量 (ISO/IEC 19752标准)	9,000页高容量碳粉盒, 3,500页碳粉盒		
随机耗材	1,500页	3,000页	3,000页
复印			
复印速度 (A4, 黑白)	28页/分钟	32页/分钟	32页/分钟
自动进稿器扫描类型	单面	自动双面	自动双面
扫描分辨率	600x600dpi		
范围	25-400%		
传真			
速度	33.6Kbps	33.6Kbps	33.6Kbps
纸张处理			
标配纸张输入	250页纸盒, 1页多功能进纸器	250页纸盒, 50页多功能进纸器	250页纸盒, 50页多功能进纸器
最大纸张输入	800页纸盒, 1页多功能进纸器	800页纸盒, 50页多功能进纸器	800页纸盒, 50页多功能进纸器
可选纸张输入	550页纸盒, 250页纸盒 (只能选择一种纸盒)		
标配纸张输出	150页		
最大纸张输出	150页		
自动进稿器容量	50页		
纸张类型	卡片纸, 信封, 标签纸, 透明胶片, 普通纸等		
纸张大小	10/7 ¹ / ₉ /C5/DL信封, A4, A5, B5, A6, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement, 普通纸型		
系统参数			
网络协议	TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP	TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, AppleTalk™	
打印语言 (标配)	PCL 5e, PCL 6, PPDS, PostScript 3	PCL 5e, PCL 6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.6	
连接 (标配)	以太网, USB 2.0	以太网, USB 2.0 (前/后)	以太网, USB 2.0 (前/后), 无线网络 (802.11b/g/n)
微软操作系统	2000, XP, Server 2003, XP x64, 2000 Server, Server 2003 x64, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64		
苹果操作系统	Mac OS X (10.2或以上), Mac OS 9.x		
其它操作系统	Citrix, Linux, Novell, Unix		
其它参数			
功能	复印, 传真, 网络扫描, 打印	复印, 传真, 网络扫描, 打印	复印, 传真, 网络扫描, 打印
保修	1年	1年	1年
体积 (高x宽x深)	440 x 428 x 405 mm	471 x 428 x 405 mm	471 x 428 x 405 mm
重量	19.5公斤	20公斤	20公斤
操作环境	温度16 to 32° C, 相对湿度8-80%, 海拔0-2500米		

¹ 硒鼓的平均标准打印产能值是根据ISO/IEC 19752标准做出的。

² 更详细内容请向销售人员咨询。

节约成本和环保性能

符合 Energy Star、WEEE 标记和 RoHS 的规定。化学排放符合 Blue Angel Requirements (蓝天使要求)。碳粉浓度控制可以节省碳粉。可使用再造纸实现打印, 从而节省纸张。节电保护模式可降低能耗。生命周期产品管理可减少废弃物。



Lexmark利盟认为, 环境是重要业务管理的关键因素, 并通过4R策略的实施得到充分体现: Reduce (降耗)、Recover (回收)、Reuse (再生) 及 Recycle (再造)。若想了解有关这些计划的更多信息, 请访问: www.lexmark.com/recycle。



我们将为您提供富有创意的解决方案和服务, 以帮助贵企业实现更加智能化的打印、更加快捷的信息传递和更加高效的输出管理。有关更多信息, 请咨询您所在地的Lexmark利盟代理。

规格如有更改, 恕不另行通知。Lexmark、带钻石图案的 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

全国免费服务热线: 800-810-0595
未开通800地区或手机用户: 400-811-0055

欢迎访问利盟网站 www.lexmark.com.cn 在线选购正品耗材

北京: 北京市建国门北大街8号华润大厦301室 (100005)
上海: 上海市淮海中路1045淮海国际广场16层04、05室 (200031)
广州: 广州市林和西路161号中泰国际广场B座1705室 (510620)
成都: 成都市人民南路一段86号城市之心25楼L座 (610016)

电话: (010) 8519-0388
电话: (021) 6192-5900
电话: (020) 3825-1300
电话: (028) 8620-3977



UD090408
此款彩页可在利盟中文网站上下载, 恕不另行通知, 以上内容最终解释权归利盟公司所有。