



A4黑白数码多功能一体机

高效.轻松.智能.快捷



X642e



X646e



打印 · 复印 · 扫描 · 传真

LEXMARK 利盟

X642e / X646e

工作组级A4黑白多功能一体机


- 体积小，功能强大
- 彩色扫描，高效办公
- 人性界面，轻松交互

功能概览



X642e

X646e



标准配置产品特性

1



高效扫描仪和自动进稿器

一次性双面(X646e)彩色扫描仪，纸张容量高达50张，免除了传真、复印和扫描作业中的手工操作。

2



高速打印

高效打印和复印，输出速度高达48 ppm(X646e)。

3



方便的前端USB接口

在多功能一体机上使用一个USB驱动器，可以扫描或者打印多种格式图像的文件，如PDF、JPEG、TIFF、GIF、BMP、PCX、PNG、PCX、HTML

4



传真

在一体机、PC桌面或者网络上都可以进行无纸的传真操作。更能实现实物及双面文件的传真功能。

5



高质量打印

PostScript3、PCL 6仿真和PDF直接打印功能兼备，专业级输出质量。

6



直观的操作面板

配备了可自定义的e-Task触摸屏和简单的数字键盘，界面图文并茂，让使用者更加准确操作，完成各种复杂作业。

可选配置：双面打印、专用底座、纸盘等

产品配置

利盟X642e/X646e		
打印	打印技术	黑白激光
	速度	X642e: 43页/分钟; X646e: 48页/分钟
	分辨率	1200x1200dpi,2400dpi图像质量
	连接标准	以太网, 前/后端USB接口
	兼容性	PCL 6,PS 3,PPDS, PDF 1.5
	直接打印格式	PDF,JPEG,TIFF,GIF,BMP,PCX,PNG,DCX,HTML
	字体	PCL6:91种; PS3:158种; PPDS:44种
其他功能	机密打印、双面(可选)、多页合一、叠加(Overlay)、记帐、镜像、海报、手册输出(可选) 碳粉浓度设置、亮度及对比度调整、细线增强、水印等	
复印	速度	X642e: 最高43页/分钟; X646e: 最高48页/分钟
	分辨率	600x600dpi; 256级灰度
	缩放范围	25~400%
	其他功能	双面(可选)、多页合一、背景去除、日期、分隔页、水印、边缘消除、帐户管理(X646e)、 复印优先、自定义作业(X646e)、边距改变、碳粉浓度设置、手册输出(X646e含双面器)等
扫描	扫描技术	彩色电荷耦合装置 (CCD)
	自动输稿器	A4~A5幅面,一次最多50页; X642e:单面; X646e:一次双面
	最大扫描区域	稿台: 216毫米x355.6毫米(8.5"x14")
	分辨率	600x600dpi(黑白); 600x300dpi(彩色),24位色深度
	文件格式	PDF,TIFF,JPEG
	彩色扫描预览	X642e:无; X646e:有
	连接标准	以太网, 前端USB接口
扫描目的地	PC, FTP, 网络TWAIN, E-mail, U盘, LDSS	
传真/电子邮件	传输速度	33.6k bps
	传真定向	其他传真机, 电子邮件, FTP, LDSS
	快速拨号	X642e:500个电话号码; X646e:5,000个电话号码
	存储	X642e:12M内存或900页文件; X646e:最多1GB硬盘空间
	其他功能	延迟发送、广播发送、垃圾传真屏蔽、主叫身份识别、自定义作业(X646e)等
标准配置	中央处理器(CPU)	X642e:514MHz; X646e:514MHz
	内存	X642e:128MB; X646e:256MB
	硬盘	X642e:无; X646e:40GB
	操作面板	X642e:5.7英寸黑白液晶触摸屏; X646e:8英寸彩色液晶触摸屏; 支持多种语言显示(中、英等16种)
	前端USB打印/扫描接口	有
	标配供纸(输入)	500页+100页MPF
	标配接纸(输出)	500页
	自动双面供纸单元	无
	支持的介质	普通纸、标签纸、卡片纸、信封、信签、铜板纸、乙烯基标签、预印纸、透明胶片等
	介质重量	普通纸: 64-176gsm; 卡片纸: 最高216gsm; 标签纸最重300gsm.
	介质幅面	A4,A5,JIS-B5,Legal,Letter,通用纸张,信封、自定义等
	扩展插槽	DRAM DIMM,固件卡,闪存卡
	网络管理软件	MarkVision Professional
支持的操作系统	Windows,Mac OS,Novel,UNIX,Linux等	
可选配置	扩展卡	条形码,字体,表单,IPDS和SCS/TNe,PREScribe
	内存/闪存	128MB、256MB、512MB内存, X642e最大640MB, X646e最大768MB; 32MB、64MB闪存
	供纸系统	250/500/2,000页供纸盒, 信封进纸器
	自动双面供纸单元	可选
	适配器	N4000,N7000和N8000系列(包括千兆、无线选项)
耗材*	随机(鼓粉一体)	X642e: 10,000页打印硒鼓; X646e: 21,000页打印硒鼓;
	后续(鼓粉一体)	10,000页打印硒鼓; 21,000页打印硒鼓; 21,000页标签打印硒鼓; 高容 32,000页打印硒鼓(仅限X646e); 高容 32,000页标签打印硒鼓(仅限X646e)
其他	安全性	磁盘加密/擦除,操作面板锁定; 数据加密; 功能锁定; SNMPv3;IPSEC;IPV6;安全用户鉴定; LDAP over SSL; HTTPS; 物理锁定; 连接过滤; 端口过滤; 证书管理; 802.1X; 自动插入发件人邮箱; 数字签名固件升级; 保密打印; 加密扫描; 无纸传真; 管理员密码保护
	启动时间(节能状态)	小于29秒
	首页输出时间	X642e:7.5秒; X646e: 7.5秒
	打印负荷	X642e: 每月200,000页; X646e: 每月225,000页
	设备尺寸(宽x深x高)	X642e: 560x645x710mm; X646e: 560x645x710mm
	设备重量	X642e: 36.3公斤; X646e: 38.3公斤
	功率	X642e: 30W~800W; X646e: 32W~800W
	噪音	X642e: 30dBA~62dBA; X646e: 30dBA~62dBA
	认证	CCC Class A,Energy Star,CE Class A 等
保修	一年有限现场维修或全保服务	

*平均硒鼓容量。声明的容量符合ISO/IEC 19752标准。

为什么选择利盟?

利盟国际1991年成立于美国肯塔基州莱克星顿市，前身是IBM的信息产业事业部。作为全球唯一一家专注于打印机研发、生产的厂商和财富500强上榜企业，利盟将不断履行其承诺，为客户提供质量优异、值得信赖的产品，并为客户量身定做打印解决方案。



我们倾听客户的声音，
为他们提供解决方案。
请提高您的期望，
因为我们也在不断提升标准。



北美超过75%的大型银行，
零售商和制药企业都使用利盟产品。
现在，请让利盟也为您提供相同的服务吧。
如需了解我们的客户案例，敬请访问网站

www.lexmark.com.cn

出色的性能

高效

多种高速、高品质、多功能设备，帮您快速处理文件

轻松

通过e-Task界面，在多功能一体机上完成作业，并使用网络管理工具进行设备管理。

智能

打印必要文档，减少流程中文件的输出

快捷

创造性地为您定制多种任务，一键式完成



利盟关爱

我们知晓，保护地球，责无旁贷。不仅在我们的产品方面，还包括我们在世界各地从事的所有工作，我们都努力将行业领先的环保实践付诸实施。如需了解利盟公司的环保、健康和安全管理实践，敬请访问网站 www.lexmark.com.cn

全国免费服务热线：800-810-0595
未开通800地区或手机用户：400-811-0055

欢迎访问利盟网站 www.lexmark.com.cn

北京
北京建国门北大街8号华润大厦301室(100005) 电话：(010)8519-0388
上海
上海市淮海中路1045号淮海国际广场16层04、05室(200031) 电话：(021)6192-5900
广州
广州市林和西路161号中泰国际广场B座1705室(510620) 电话：(020)3825-1300
成都
成都市人民南路一段86号城市之心25楼L座(610016) 电话：(028)8620-3977

LEXMARK 利盟