

利盟 X46x 系列



打印



复印



扫描



传真



高达每分钟38页



双面



网络



利盟X463de

利盟X464de

利盟X466de

利盟X466dte

利盟X466dwe

为小型工作组带来光明未来!



打印更少，节省更多。

打印更少？对于利盟这样一家专注于打印业务的企业来说，这种说法似乎有些出人意料。不过，请想想这样一个事实：平均来说，企业用于打印方面的花费在其营业收入中的占比高达6%，而有效的打印管理可以将办公室打印成本降低多达30%⁽¹⁾。从这个意义上说，“打印更少”的提法就变得合情合理了。利盟公司的产品、解决方案和服务提供了创新的方法，帮助您节省时间、降低成本，并减少您的业务对于环境产生的影响。我们全心承诺，帮助您打印更少，节省更多。

(1) 资料来源：InfoTrends / CapVentures发布的“网络文件解决方案预测2007-2012”，网络文件解决方案咨询服务，2008年8月

体积小、性能可靠，利盟X46x系列多功能一体机为小型和中型工作组带来出色性能。它具有功能强大的高效工具、节约成本的工作流解决方案以及操作极为简单直观的大型彩色触摸屏界面，令您可以轻松选择多样功能，其中包括双面扫描、高级复印以及简单的用户身份鉴定、增强信息安全。



随时就绪开始工作

您的利盟X46x系列多功能一体机开箱即用，以超快速度减轻您的工作负荷——无论是扫描文件、复印报表还是打印重要的演示文件。

- 实现高质量打印和复印，速度高达每分钟38页
- 首页输出到您手中的时间仅有6.5秒钟
- 双面打印、扫描和复印功能进一步提升您的工作效率
- 额外的纸张输入选件、内存、80GB硬盘、传真调制解调器和无线网络连接（在某些机型上为标准配置），扩展了作业可能性



智能高效

体积虽然小巧，智能绝对高超。本系列产品提供了内置功能的终极组合，让您可以比以往更加轻松、快捷、高效、智能地完成办公室工作。

- 定制触摸屏设置，满足工作组的特定需要
- 通过内置的解决方案框架，增加定制工作流解决方案（需要硬盘和最少256 MB内存）
- 将文件扫描到多个目标，其中包括电子邮件、闪存驱动器、网络文件夹*等
- 使用高级安全功能，例如功能存取控制等，可以保护您的数据、文件和设备

* 需要最少256 MB内存才能进行“扫描到网络文件夹”的操作



操作轻松写意

利盟多功能一体机的设置、安装和操作非常简便。它们可以让您和您的办公室能够轻松使用商业工具，完成作业。再也无需频繁穿梭于多个设备之间。高效工作只需轻轻一触！

- 直观的彩色触摸屏，让您只需轻轻触摸，就可以设置及使用全部功能
- MyMFP让工作组中的每个人都可以将其各自的触摸屏设置保存在闪存驱动器中，并随时读取使用
- 将最多50页文件装入自动进稿器中，就可以轻松地复印或者扫描双面和多页文件
- LED指示灯帮助您将原稿排列整齐，您就可以精确、轻松地进行扫描

节能、环保打印

将所有的文件功能整合到一台高效网络设备，可以节省在硬件、能源和耗材上的花费。不过，利盟将环保责任更进一步，帮助您在办公的每个阶段都可以以“对环境负责”的方式印制文件。

- 自动双面打印，节省了纸张和宝贵的存档空间
- 可使用超大容量耗材（寿命高达15,000页*）有助于减少耗材的总用量
- 节电模式和静音模式帮助您节省能源、降低噪音
- 即时预热定影器降低了能源消耗

* 标称的印量数值符合ISO 19752标准。



利盟 X46x 系列

体验多种高效功能



简单的双面扫描

装入最多50页原稿文件，让自动进稿器开始为您工作



前置USB端口

将文件直接扫描到闪存驱动器或者使用MyMFP功能，用闪存驱动器保存及读取您的个人MFP设置



LED指示灯

导轨点亮后可以显示将原稿文件放置在何处，这就您的每次扫描都将获得完美的效果



多功能进纸器

可以支持更多种类型的介质，例如信封、标签和硬卡纸，而无需将纸张从主纸盘中取出



USB存储介质的直接打印和扫描

只需走到设备前、插入一个闪存驱动器、选择一个PDF、XPS或者图像文件，就立刻可以开始打印



可选配额外输入

添加第二个纸盘，就可以扩大您的纸张输入总量（多达250或者550页）



无线功能

使用Wi-Fi标准认证的802.11x可选件，摆脱网线束缚

高效率功能清单

卓越功能，出自利盟！



超大屏幕，直观显示……

大得令人惊奇的全功能彩色触摸屏令您可以轻松、快捷地设置文件扫描和工作流功能。您可以用最常用的图标和快捷键对它进行定制，以满足您的业务需要。您甚至还可以将背景图案改变成任何喜欢的样式，例如您的企业徽标。

尖端安全技术

从网络安全到用户和功能存取控制，利盟为您提供了多种功能，帮助保护您的宝贵数据、确保网络安全。除了IPSec、SNMPv3和802.11x网络安全之外，利盟X46x系列还提供了一个数字键盘，令您可以轻松地输入PIN密码进行身份鉴定。另外，加密和磁盘数据擦除功能也可以为您可选配置的硬盘提供保护。

个性化用户设置

利盟MyMFP功能能够真正提高您的工作效率，多个用户可以将他们的个人设置保存在一个简单的闪存驱动器上，并随时可以读取使用。个人设置中包括他们的本地地址簿、个人复印设置等，甚至还有他们自己的触摸屏设置。他们只需走到设备前、插入闪存驱动器，多功能一体机就将完全变成他们的个人设备。

设备管理举重若轻

本系列设备具有联网功能，其设置非常简单。如果您已经安装了多台利盟设备，就可以使用利盟通用驱动程序实现更加简单的设备部署。一旦安装完成，屏幕上的定制讯息功能还可以为用户提供清楚的信息，例如直观的“读我”(show-me)信息等，将操作变得更加轻松。另外，利盟免费的MarkVision Professional软件提供了简化的远程管理和自动化工具，确保您的工作顺利进行！

智能化作业等待

一个人的打印作业受阻不会成为整个工作组输出的瓶颈！比如，某人传送了一个打印标签的作业，但是设备中并未装入标签纸张。为什么要因此浪费宝贵的时间呢？利盟作业等待功能将把这个作业挂起，而其他人的作业则可以照常输出，无需中断（需要安装可选硬盘）。

高效率的流量控制

当您从利盟X46x系列多功能一体机上发出一个大型文件时，不用担心它会在您的网路中造成流量堵塞。这是因为，流量控制技术(traffic-shaping)可以阻隔您的网络流量，给发出的数据流分配较低的带宽。在繁忙的网络和外部托管的网络服务器，尤其是广域网(WAN)中，这个功能非常有用。

利盟内置解决方案框架

感受您从未想象过的高效生产力！利盟全新的多功能设备为实施解决方案做好的准备。这意味着，这些设备可以被定制，以满足您独特的打印需要。请与利盟公司业务代表联络，了解利盟领先业界的解决方案如何能够轻松定制您的多功能一体机。只需轻轻点击图标，您就可以将硬拷贝文件转变成数字式工作流，帮助您打印更少、节省时间、降低成本，并减少打印对于环境造成的影响。内置解决方案框架在利盟X463de和利盟X464de机型上为选配功能（需要硬盘及256MB内存）。



利盟 X46x 系列



总有一款配置满足您的需求



利盟X463de

操作直观的三合一多功能一体机，带有触摸屏

- 提供双面打印、复印和扫描功能
- 高达每分钟38页的打印速度
- 首页输出时间仅为6.5秒钟
- 128MB标准内存
- 高达50页容量的多功能进纸器
- 出厂时提供7,000页*寿命的利盟耗材
- 可选择不同寿命的替换耗材：3,500*、9,000*及15,000页*
- 推荐月印量：2,000到10,000页

*标称的印量数值符合ISO 19752标准。



利盟X464de

性能可靠的四合一多功能一体机，其中包括高速传真接口

- 同利盟X463de，但包括高速传真功能



利盟X466de

全配置多功能一体机，带有大量选项

- 256MB标准内存
- 包括80GB的硬盘，用以扩展功能
- 利盟内置解决方案框架
- 可选择带有额外纸张输入的机型（利盟X466dte）
- 可选择具有无线功能的机型（利盟X466dwe）

产品规格

利盟 X46x 系列

	利盟 X463de	利盟 X464de	利盟 X466de	利盟 X466dte	利盟 X466dwe
打印					
产品类型	黑白激光多功能一体机				
打印速度 (A4, 黑白)	38页/分钟				
首页输出时间	6.5秒				
打印分辨率	600x600dpi, 1200x1200dpi, 1200/2400图像质量				
处理器CPU	500MHz	500MHz	500MHz	500MHz	500MHz
标配内存	128MB	128MB	256MB	256MB	256MB
最大内存	640MB	640MB	640MB	640MB	640MB
硬盘	无			80GB	
噪音 (运行)	53dBA				
噪音 (待机)	22dBA				
最大月打印量	80000页/月				
推荐月打印量	2000-10000页				
耗材					
耗材容量 (ISO/IEC 19752标准)	15000页超容量硒鼓, 9000页高容量硒鼓, 3500页硒鼓				
随机耗材	7000页				
复印					
复印速度 (A4, 黑白)	38页/分钟				
自动进稿器扫描类型	自动双面				
扫描分辨率	600x600dpi				
范围	25-400%				
传真					
速度	无	33.6Kbps	33.6Kbps	33.6Kbps	33.6Kbps
纸张处理					
标配纸张输入	250页纸盒, 50页多功能进纸器	250页纸盒, 50页多功能进纸器	250页纸盒, 50页多功能进纸器	800页纸盒, 50页多功能进纸器	250页纸盒, 50页多功能进纸器
最大纸张输入	800页纸盒, 50页多功能进纸器	800页纸盒, 50页多功能进纸器	800页纸盒, 50页多功能进纸器	800页纸盒, 50页多功能进纸器	800页纸盒, 50页多功能进纸器
可选纸张输入	550页纸盒, 250页纸盒 (只能选择一种纸盒)	550页纸盒, 250页纸盒 (只能选择一种纸盒)	550页纸盒, 250页纸盒 (只能选择一种纸盒)	无	550页纸盒, 250页纸盒 (只能选择一种纸盒)
标配纸张输出	150页				
最大纸张输出	150页				
自动进稿器容量	50页				
纸张类型	卡片纸, 信封, 标签纸, 透明胶片, 普通纸等				
纸张大小	10/7/4/9/C5/DL信封, A4, A5, B5, A6, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement, 通用纸型				
系统参数					
网络协议	TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, AppleTalk™, LexLink (DLC)				
打印语言 (标配)	PCL 5e, PCL 6, PPDS, PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, XPS				
连接 (标配)	以太网, USB2.0 (前/后)	以太网, USB2.0 (前/后)	以太网, USB2.0 (前/后)	以太网, USB2.0 (前/后)	以太网, USB2.0 (前/后), 无线网络 (802.11b/g/n)
微软操作系统	2000, XP, Server 2003, XP x64, 2000 Server, Server 2003 x64, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64				
苹果操作系统	Mac OS X, Mac OS 9.x				
其它操作系统	Citrix, Linux, Novell, Unix				
其它参数					
功能	复印, 网络扫描, 打印	复印, 传真, 网络扫描, 打印	复印, 传真, 网络扫描, 打印	复印, 传真, 网络扫描, 打印	复印, 传真, 网络扫描, 打印
保修	1年				
体积 (高x宽x深)	531 x 488 x 438 mm	531 x 488 x 438 mm	531 x 488 x 438 mm	661.5 x 488 x 438 mm	531 x 488 x 438 mm
重量	22.7公斤	22.7公斤	22.7公斤	25公斤	22.7公斤
操作环境	温度16到32°C, 相对湿度8-80%, 海拔0-2500米				

¹ 硒鼓的平均标准打印产能值是根据ISO/IEC 19752标准做出的。
² 利盟提供50公里有限上门服务。
³ 更详细内容请咨询销售人员咨询。

节约成本和环保性能

符合 Energy Star、WEEE 标记和 RoHS 的规定。化学排放符合 Blue Angel Requirements (蓝天使要求)。碳粉浓度控制可以节省碳粉。可使用再造纸实现打印, 从而节省纸张。节电保护模式可降低能耗。生命末期产品管理可减少废弃物。



Lexmark利盟认为, 环境是重要业务管理的关键因素, 并通过4R策略的实施得到充分体现: Reduce (降耗)、Recover (回收)、Reuse (再生) 及 Recycle (再造)。若想了解有关这些计划的更多信息, 请访问: www.lexmark.com/recycle。



我们将为您提供富有创意的解决方案和服务, 以帮助贵企业实现更加智能化的打印、更加快捷的信息传递和更加高效的输出管理。有关更多信息, 请咨询您所在地的Lexmark利盟代理。

规格如有更改, 恕不另行通知。Lexmark、带钻石图案的 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

全国免费服务热线: 800-810-0595
未开通800地区或手机用户: 400-811-0055

欢迎访问利盟网站 www.lexmark.com.cn 在线选购正品耗材

北京: 北京市建国门北大街8号华润大厦301室 (100005)
 上海: 上海市淮海中路1045淮海国际广场16层04、05室 (200031)
 广州: 广州市林和西路161号中泰国际广场B座1705室 (510620)
 成都: 成都市人民南路一段86号城市之心25楼L座 (610016)

电话: (010) 8519-0388
 电话: (021) 6192-5900
 电话: (020) 3825-1300
 电话: (028) 8620-3977



UD090408
 此册彩页可在利盟中文网站上下载
 内容如有变更, 恕不另行通知, 以上内容最终解释权归利盟公司所有。